essenze

LISTINO DECKING

2020

INDICE

SISTEMA DECKING TRADIZIONALE

Listoni specie legnose **6**
Lavorazioni aggiuntive **11**
Specie legnose, sezioni, compatibilità di posa **12**
Trattamenti di finitura **14**
Profili di finitura **15**

WPC

WPC Classic **18**
WPC Superior **19**
WPC Deluxe (Infinity™) **20**

SOTTOSTRUTTURA

Listelli sottostruttura **24**
Accessori **26**

SISTEMA EASY CLICK

Listoni **30**
Lavorazioni lato a vista per listoni in legno **32**
Trattamenti di finitura per listoni **32**
Listelli sottostruttura **33**
Clip accessori **34**

ACCESSORI

Accessori supporti sopraelevazioni **35**
Manutenzione **37**

SISTEMA DECKING TRADIZIONALE

Listoni specie legnose

TATAJUBA	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Tatajuba	21x90 mm da 950 a 3.050 mm	138.00

GARAPA	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Garapa	19x90 mm da 950 a 2.150 mm	139.50
listone Garapa	21x145 mm da 950 a 2.150 mm	161.50
listone Garapa	25x140 mm da 950 a 2.150 mm	185.00

IROKO AFRICA	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Iroko Africa	19x90 mm da 1.000 a 2.000 mm	195.00
listone Iroko Africa	20x120 mm da 1.000 a 2.000 mm	208.00

ITAUBA*	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Itauba	19x90 mm da 950 a 3.000 mm	162.00
listone Itauba	21x120 mm da 2.150 a 3.000 mm	192.00
listone Itauba	1x140 mm da 950 a 2.150 mm	178.00

IPE'	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Ipè	19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	198.00
listone Ipè	21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	208.00
listone Ipè	25x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	221.00
listone Ipè	25x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	255.00

TEAK BURMA	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Teak Burma	19x95 mm da 1.000 a 2.800 mm	464.00
listone Teak Burma	19x120 mm da 1.000 a 2.800 mm	488.00
listone Teak Burma	19x140 mm da 1.000 a 2.800 mm	526.00

*Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.

TEAK ASIA*	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Teak Asia	19x90 mm da 920 a 2.420 mm	394.00
listone Teak Asia	19x120 mm da 920 a 2.420 mm	416.00

TEAK PIANTAGIONE**	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Teak Piantagione	20x90 mm da 900 a 2.250 mm	255.00
listone Teak Piantagione	20x120 mm da 900 a 2.250 mm	280.00

RHINWOOD™ ***	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Rhinowood™	20x100 mm da 900 a 3.000 mm	253.00
listone Rhinowood™	20x140 mm da 900 a 3.000 mm	268.00

*Provenienza Indonesia.
** Listone caratterizzato dalla presenza di alburno sul lato non a vista. Si consiglia pre-oliatura.
Provenienza Sud America.
*** Listone con superficie spazzolata.

X-TREME *	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone X-Treme Bamboo	20x137 mm da 1.850 mm	225.00

BAMBOO ELEGANCE**	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Bamboo Elegance	20x137 mm 1.850 mm	272.00

FRASSINO TERMOTR.***	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Frassino Term.	20x100 mm da 1.000 a 2.400 mm	205.00
listone Frassino Term.	20x120 mm da 1.000 a 2.400 mm	223.00

*Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.
Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio o antiscivolo, il cui disegno è da verificare a magazzino. Maschio/Femmina di testa.
** Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.
Listone X-Treme® Bamboo con trattamento di finitura effetto invecchiato.
Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio.
Maschio/Femmina di testa.
*** Prodotto certificato FSC®.

PINO TERMOTRATTATO*	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Pino Termotrattato	26x115 mm da 3.000 a 4.800 mm	138.00
listone Pino Termotrattato	26x140 mm da 3.000 a 4.800 mm	154.00

PINO AUTOCLAVATO	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone Pino Scandinavo	20x90 mm da 900 a 2.250 mm	64.00
impregnato in autoclave	19x95 mm	

*Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC® o PEFC™.

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Per lavorazioni inferiori a 5 m² prevedere
un costo aggiuntivo netto di chf 75.00
per attrezzaggio macchina.



LAVORAZIONI LATO A VISTA		CHF/M²
Lavorazioni che generano uno sfrido a carico del cliente.		
L	piallatura liscia	9.50
Z	zigrinatura	9.50
LB	profilo bombato*	9.50

LAVORAZIONI LATERALI		CHF/M²
Lavorazioni che generano uno sfrido in larghezza (3 mm circa) a carico del cliente.		
P01	profilo pieno	
P01-L	profilo pieno - piallatura liscia	9.50
P01-Z	profilo pieno - zigrinatura	9.50
P01-LB	profilo pieno - profilo liscio bombato	9.50
P02-L	fresatura simmetrica - piallatura liscia	9.50
P02-Z	fresatura simmetrica - zigrinatura	9.50
P02-LB	fresatura simmetrica - profilo liscio bombato	9.50
P03	fresatura a scomparsa**	
P03-L	fresatura a scomparsa - piallatura liscia	11.00
P03-Z	fresatura a scomparsa - zigrinatura	11.00
P06-L	fresatura simmetrica - piallatura liscia	9.50
P06-Z	fresatura simmetrica - zigrinatura	9.50
P06-LB	fresatura simmetrica - profilo liscio bombato	9.50



LAVORAZIONI IN TESTA	CHF/M²
Lavorazioni che generano uno sfrido in lunghezza (50 mm circa) a carico del cliente. Comprensiva di applicazione prodotto protettivo sulle teste.	
intestatura a 90° con bisellatura intestatura	8.00
intestatura Maschio/Femmina con bisellatura	8.00

**Lavorazione che crea un listone con un solo lato a vista utile, liscio.
** Consigliata solo per legni duri. Disegno del profilo e relativa funzionalità coperti da brevetto.

SPECIE LEGNOSE
SEZIONI
COMPATIBILITÀ DI POSA



P01 – posa con viti a vista

P02 – posa con
fresatura simmetrica
e clip in acciaio

P03 – posa con fresatura
a scomparsa

Consigliato | Sconsigliato | Non realizzabile

LISTONI	SEZIONE (mm)	PI01	PI02	PI03
TATAJUBA	21x90			
GARAPA	19x90			
	21x145			
	25x140			
IROKO AFRICA	19x90			
	20x120			
ITAUBA	19x90			
	21x120			
	21x140			
IPÈ'	19x90			
	21x145			
	25x90			
	25x140			
TEAK BURMA	19x95			
	19x120			
	19x140			
TEAK ASIA	19x0			
	19x120			
TEAK PIANTAGIONE	20x90			
	20x120			
RHINOWOOD	20x100			
	20x140			
X-TREME BAMBOO	20x137			
BAMBOO ELEGANCE	20x137			
FRASSINO TERMOTRATTATO	20x100			
	20x120			
PINO TERMOTRATTATO	26x115			
	26x140			
PINO SCANDINAVO AUTOCLAVATO	19x25			

TRATTAMENTI DI FINITURA

Per lavorazioni inferiori a 10 m^2 prevedere un prezzo maggiorato del 50%.

PRE-OLIATURA	CHF/M²
Lavorazioni che generano uno sfrido a carico del cliente.	
Pre-oliatura con olio neutro, pigmentato o grigio (una mano sui quattro lati)	18.50

IMPREGNATURA	CHF/M²
Solo per Pino autoclavato	
Spazzolatura impregnatura non coprente.	14.50

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

PROFILI DI FINITURA

Al momento dell'ordine specificare il tipo di lavorazione longitudinale richiesta.
I prezzi varieranno in base alla tipologia di listone, alle quantità e al trattamento di finitura richiesti.

TORO DI CHIUSURA A "L"



Tipo di lavorazione longitudinale:
profilo pieno (P01) per posa con viti a vista.







Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura simmetrica (P02) per posa con clip in metallo.





Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a scomparsa (P03) per posa con clip in metallo.





Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a simmetrica (P06) per posa con clip in metallo.



TORO DI CHIUSURA PIATTO



Tipo di lavorazione longitudinale:
profilo pieno (P01) per posa con viti a vista.







Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura simmetrica (P02) per posa con clip in metallo.





Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a scomparsa (P03) per posa con clip in metallo.





Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a simmetrica (P06) per posa con clip in metallo.



WPC CLASSIC

Materiale composito estruso, costituito da farina di bambù (60%), HDPE (polietilene ad alta densità, 30%) e additivi chimici (10%), che miscelati lo rendono idoneo all'uso in esterno.
Si presta a destinazioni d'uso private, residenziali e commerciali.



Caratteristiche:
- doghe con sezione alveolare circolare
- profilo con fresatura simmetrica
- lati a vista: stampa effetto legno o zigrinato
- disponibile in 2 colori: Grigio e Marrone

Grigio

Marrone

Listoni WPC Classic

WPC CLASSIC	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone WPC Classic	22x160 mm 2.800 mm	154.00

Accessori WPC Classic



ANGOLARE WPC CLASSIC	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
angolare 40x40 mm per WPC Classic	2.800 mm	7.50

SUPERIOR

È composto al 95% di materiale riciclato (50% farina di legno, 45% HDPE - polietilene riciclato ad alta densità) e dal 5% di additivi chimici. I listoni sono rivestiti da una pellicola plastica co-estrusa che la protegge da graffi, viraggio colore, macchie. WPC Superior è idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, immarcescibile e non scheggia. È idoneo all'uso in situazioni private, residenziali, commerciali e pubbliche, anche in ambienti marini.



Caratteristiche:

- sezione alveolare circolare
- incapsulato con scudo protettivo
- profilo con fresatura simmetrica
- lati a vista: effetto legno 3D o effetto spazzolato
- disponibile in 5 colori: Perla, Cenere, Argento, Nocciola, Cacao

Perla | Cenere | Argento | Nocciola* | Cacao

Listoni WPC Superior

WPC SUPERIOR	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone WPC Superior*	22x146 mm 2.000 mm / 2.800 mm	225.00

Accessori WPC Superior

TAPPO WPC SUPERIOR	CHF/M²
tappo 22x146 mm per chiusura teste WPC Superior (confezione 10 pz). Colori disponibili: Bianco, Grigio, Marrone.	44.00

* NB: listoni WPC Superior colore Nocciola disponibili solo con lunghezza 2.800 mm.

WPC DELUXE (Infinity)

È composto da fibra di bambù (55%), HDPE (polietilene riciclato ad alta densità, 40%) e additivi chimici (5%). I listoni sono rivestiti da una pellicola plastica co-estrusa di ultima generazione chiamata Infinity™ che oltre ad essere ben saldata al nucleo centrale conferisce resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, resistenza alle macchie, alla variazione cromatica e ai graffi. WPC Deluxe (Infinity™) è idoneo a destinazioni d'uso private, residenziali, commerciali e pubbliche.



Caratteristiche:

- sezione piena
- incapsulato con scudo protettivo WPC Deluxe (Infinity™)
- profilo con fresatura simmetrica
- lato a vista: effetto legno 3D
- disponibile in 4 colori: Sabbia, Grigio chiaro, Noce, Caffè

Sabbia

Grigio chiaro

Noce

Caffè*

Listoni WPC Deluxe

WPC DELUXE	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
listone WPC Deluxe (Infinity™)	0x140 mm 2.800 mm	225.00

* Fino ad esaurimento scorte.

ACCESSORI WPC DELUXE



PROFILO PERIMETRALE WPC DELUXE (INFINITY™)	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
profilo perimetrale 25x135 mm con viti da fissare. Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.	2.800 mm	39.00



FASCIA WPC DELUXE (INFINITY™)	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
fascia sez. 12x150 mm per (Infinity™) WPC Deluxe . Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.	2.800 mm	24.00

SOTTOSTRUTTURE

Listelli sottostruttura

	LISTELLO	CHF/M²
	Listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x45 mm per posa con clip in acciaio.	9.50
	Listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x60 mm per posa con clip in acciaio .	11.00
	Listello in legno esotico 18/20x40 mm per posa con clip in acciaio. Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità .	7.80
	Listello in legno esotico 18/20x60 mm per posa con clip in acciaio. Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità.	10.20
	Listello in legno esotico 18/20x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista. Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità.	10.20
	Listello in legno esotico 30x45 mm per posa con clip in acciaio.	9.50
	Listello in legno esotico 45x68 mm per posa con clip in acciaio.	15.70

	LISTELLO	CHF/M²
	Listello in alluminio 20x40x4.000 mm per posa con clip in acciaio.	14.50
	Listello in alluminio 30x40x4.000 mm per posa con clip in acciaio .	16.00
	Listello in alluminio 20x60x4.000 mm per posa con clip in acciaio.	17.50
	Listello in Pino massello autoclavato 35x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista.	7.50
	Listello in Pino massello autoclavato 70x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista.	13.00
	Listello in Pino massello autoclavato 45x100 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista. Per le quantità al m² consultare il manuale di posa.	12.00

ACCESSORI

Clip

Al momento della conferma d'ordine la quantità sarà arrotondata per eccesso alla scatola successiva.

	CLIP	CHF/CAD
	clip di partenza/arrivo - acciaio inox AISI 304 scatole da 100 pezzi.	1.10
	clip 4 ganci - 4 fori (fuga 5 mm) acciaio inox AISI 304 - scatole da 200 pezzi.	0.82
	clip 4 ganci - 4 fori (fuga 4 mm) acciaio inox brunito AISI 304 - scatole da 200 pezzi.	0.92

SISTEMA EASY CLICK

Listoni

EasyClick System è il sistema innovativo che permette l'installazione con la sola pressione del piede.



	LISTONI EASYCLICK	SEZIONE	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
	Garapa EasyClick intestatura Maschio/Femmina	25x136	mm da 900 a 2.100 mm	213.00
	Ipè EasyClick intestatura Maschio/Femmina	25x86	mm 900/1.200 /1.500/1.800	257.00
	Ipè EasyClick intestatura Maschio/Femmina	25x136	mm 900/1.200 /1.500/1.800	290.00
	X-Treme® Bamboo EasyClick intestatura Maschio/Femmina		20x136 mm 1.850 mm	237.00
	Bamboo Elegance EasyClick intestatura Maschio/Femmina		20x136 mm 1.850 mm	284.00

	LISTONI EASYCLICK	SEZIONE	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
	Teak Asia EasyClick	19x118	mm da 900 a 2.400 mm	448.00
	Teak Burma EasyClick intestatura Maschio/Femmina	19x118	mm da 1.000 a 2.800mm	525.00
	Teak Burma EasyClick intestatura Maschio/Femmina	19x136	mm da 1.000 a 2.800 mm	559.00
	Duro Excellence Moka EasyClick* lato a vista liscio - garantito 15 anni	25x140	mm 2.800 mm	220.00

* Fino ad esaurimento scorte.

LAVORAZIONI LATO A VISTA PER LISTONI IN LEGNO

LAVORAZIONI LATO A VISTA

Generano uno sfrido in larghezza a carico del cliente.
Non eseguibili su materiale composito.

P05 profilo EasyClick

P05-L profilo EasyClick - piallatura liscia

P05-Z profilo EasyClick – zigrinatura

P05-LB profilo EasyClick - profilo liscio bombato

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LISTONI

Per lavorazioni inferiori a 10 m2 prevedere un prezzo maggiorato del 50%.

PRE OLIATURA	**CHF/M²**
Al momento dell'ordine specificare il tipo di pre-oliatura scelto.	
pre-oliatura con olio neutro, pigmentato o grigio (una mano sui quattro lati)*	18.50

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TRASPARENTE	**CHF/M²**
trattamento antimacchia trasparente**	18.50

* Solo per listoni in legno.

** Solo per listoni Duro Excellence

LISTELLI SOTTOSTRUTTURA

Elemento 28x62 mm composto da barra in alluminio non anodizzato con clip A o clip B già posizionate.



TIPOLOGIA LISTONE	LARGHEZZA DOGA	CHF/M²
Garapa EasyClick	136 mm	52.00
Ipè EasyClick	86 mm	66.00
Ipè EasyClick	136 mm	52.00
X-Treme® Bamboo EasyClick	136 mm	52.00
Bamboo Elegance EasyClick	136 mm	52.00
Teak Asia EasyClick	118	56.00
Teak Burma EasyClick	118	56.00
Teak Burma EasyClick	136	52.00
Duro Excellence EasyClick	140	52.00

TABELLA CALCOLO LISTELLI SOTTOSTRUTTURA

Interasse tra listelli sottostruttura	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Quantità di metri lineari per m²	3.7 m	3.5 m	2.8 m	2.5 m	2.2 m

CLIP





CLIP	ESEMPIO D'UTILIZZO	DESCRIZIONE
CLIP A		Per pavimentazioni dal disegno lineare.
CLIP B		Per montare due listoni in verticale ed uno in orizzontale. Consente di invertire il verso di posa.

ACCESSORI



CONNETTORE iJACK	CHF/M²
Utilizzabile solo con listone Duro Excellence apposito, di cui verificare disponibilità di magazzino.	
Connettore iJack per mantenimento distanze tra le teste dei listoni Duro Excellence.	
3 pezzi / m² circa Confezioni da 50 pezzi	5.50

ACCESSORI

Accessori supporti sopraelevazioni

SUPPORTO PER SOPRAELEVAZIONE SMALL	CHF/M²
Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 25 a 40 mm. Testa basculante compresa - non utilizzabile con prolunghe	8.50



SUPPORTI PER SOPRAELEVAZIONE*	CHF/M²
Composti da base, vite di regolazione in altezza, ghiera, eventuale prolunga. Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 35 a 50 mm. Testa non compresa.	6.30
Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 50 a 70 mm. Testa non compresa - utilizzabile con prolunghe da 20 mm.	6.30
Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 65 a 100 mm. Testa non compresa - utilizzabile con prolunghe da 20 mm, 30 mm o 60 mm.	7.00

* Altre dimensioni disponibili su richiesta.



SUPPORTO PER SOPRAELEVAZIONE XL*	CHF/M²
Composti da base, vite di regolazione in altezza, eventuale prolunga, ghiera. Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 85 a 135 mm. Testa non compresa.	8.00
Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 125 a 215 m. Testa non compresa.	9.00
Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 210 a 380 mm. Testa non compresa.	12.00

TESTE	CHF/M²
Testa piatta.	2.25
Testa basculante con alette**	2.50

* Altre dimensioni disponibili su richiesta.
** NB: escursione di 12 mm rispetto alle misure del supporto.

MANUTENZIONE

	PRODOTTO	CHF/LT
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wood da 5 litri (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	35.00
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wodd Light da 5 litri (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	35.00
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wood da 1 litro (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	49.80
	Chimiver Scudo WPC da 1 litro	66.00
	Chimiver pulitore intensivo WPC da 1 litro	33.00
	Chimiver Lios Soft Balm Aloe da lt 1 (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	42.00
	Chimiver sapone per esterno Lios Sundeck da 1 litri	36.00
	Chimiver Grigioff da 1 lt	51.50

Showroom
Via Cantonale 36
6928 Manno TI

info@essenze.ch
www.essenze.ch